ALLEGATO A)

20

Sistema Socio Sanitario
Ospedale di Bergamo
Regione Lombardia
ASST Papa Giovanni XXIII

PROVA NON ESPLETTA

PROVA PRATICA A

Avviso pubblico per prova pratica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Operatore Socio Sanitario –Categoria B- Livello economico BS

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	Quali tecniche di alimentazione (regole, accorgimenti, attenzioni) deve rispettare un OSS mentre imbocca una persona disfagica completamente dipendente? A. Non c'è una tecnica specifica per imboccare una persona disfagica B. Somministrare esclusivamente cibi liquidi a temperatura ambiente e non lasciare mai sola la persona fino al termine del pasto C. Deve rispettare: il tipo di alimento che deve somministrare, la posizione che deve assumere la persona e i tempi senza mettere fretta, controllare che abbia deglutito prima di passare al cucchiaio successivo D. Nessuna delle precedenti	
2	Durante una crisi epilettica generalizzata occorre: A. Tenere fortemente la persona assistita in maniera di ridurre le contrazioni toniche-cloniche, mantenergli la bocca aperta con l'aiuto delle mani B. Mettere la persona assistita a letto con spondine e contenzioni C. Spostare tutti gli oggetti che la persona potrebbe urtare mantenendo la sua testa in sicurezza D. Mettere la persona assistita in posizione prona al fine di evitare polmonite ab ingesti	
3	La sterilizzazione è: A. Il processo che distrugge ed elimina tutte le forme di microrganismi B. L'insieme di misure attuate al fine di distruggere i vettori C. Un'operazione che si può effettuare solo grazie a mezzi fisici (es. calore) D. Un'operazione che consente di ridurre il numero di batteri patogeni in fase vegetativa a livelli di sicurezza	
4	La manipolazione degli alimenti prevede: A. Igiene della mani all'inizio ed alla fine della distribuzione B. Indossare solo il copricapo C. Verificare con le mani la temperatura dei cibi D. Conservare il cibo a temperatura ambiente	
5	La melena è: A. Evacuazione di feci acoliche e maleodoranti B. Presenza di sangue rosso vivo nelle feci C. Evacuazione di feci diarroiche D. Evacuazione di feci nerastre e maleodoranti per presenza di sangue digerito	

6	Il cuore : A. Ha una superficie liscia detta pericardio che riveste una più sottile detta miocardio B. E' un muscolo involontario C. È formato da quattro cavità: due atrii e due ventricoli D. Tutte le precedenti	
7	La confezione di un farmaco riporta la scadenza 2020-04, significa: A. Che scade il 1° aprile 2020 B. Che scade il 30 aprile 2020 C. Che scade il 1° maggio D. Che scade dopo 4 anni dal 2020	
8	L'ossigeno: A. E' un combustibile B. Può essere somministrato tranquillamente solo con mascherine purché prescritto dal medico C. Può essere somministrato tranquillamente purché le mani siano state prima disinfettate accuratamente con lo strofinamento alcolico D. E' un comburente (agisce come agente ossidante di una combustione) e va quindi manipolato con grande attenzione perché altamente infiammabile	
9	I miceti sono: A. Virus B. Funghi C. Batteri D. Spore	
10	La definizione di emottisi è: A. Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse B. Emissione di sangue dal naso dovuto a varici esofagee C. Emissione di sangue con le feci D. Emissione di sangue con il vomito	
11	La cianosi è: A. Colorito giallastro della cute e delle mucose a causa di gravi disturbi respiratori B. Colorito pallido della cute a causa di una grave anemia C. Colorito rossastro della cute determinato da febbre persistente D. Colorito bluastro della cute e delle mucose a seguito di diminuzione di ossigeno nel sangue	

	Quesito	Riportare risposta corretta
12	Su indicazione dell'Infermiere, l'OSS deve applicare una supposta di tachipirina alla paziente A.M., portatrice di sonda PEG, che ha febbre. L'OSS dopo aver valutato la signora dice all'Infermiere che non è opportuno farlo perché: A. Non è previsto nel profilo OSS l'applicazione di terapia rettale in pazienti portatori di PEG B. La paziente A.M. ha appena finito la somministrazione della dieta enterale C. La paziente A.M. ha l'ampolla rettale piena di feci D. La paziente A.M. riferisce di aver riposato poco e di avere un po' di cefalea	
13	Qual è il compito dell'OSS nella fluido-terapia? A. Non può eseguire nulla B. Può sostituire la flebo quando è terminata solo su indicazione Infermieristica C. E' deputato al monitoraggio e alla rilevazione di segni e sintomi di complicanze D. Può sostituire una flebo e rimuovere l'ago (se la terapia è terminata)	
14	L'apparato locomotore è l'insieme di organi che permettono all'uomo di muoversi nell'ambiente che lo circonda ed è costituito da: A. Muscoli, articolazioni, tessuto connettivo B. Scheletro, muscoli, articolazioni C. Scheletro, muscoli, gabbia toracica D. Muscoli volontari, muscoli involontari, articolazioni	
15	Il carpo è: A. La parte inferiore della colonna vertebrale B. Una parte delle ginocchia C. Una parte del cranio D. Una parte della mano	
16	Secondo le indicazioni OMS i guanti devono essere utilizzati: A. In assenza di rischio potenziale di esposizione a sangue o liquidi corporei o ambiente contaminato B. Sempre sterili in caso di precauzioni aggiuntive da contatto C. Sterili prima di qualsiasi procedura chirurgica e non sterili quando si può venire in contatto con liquidi biologici o oggetti visibilmente D. Puliti in caso di posizionamento di cateteri venosi centrali o manipolazione di chemioterapici	

17	Le infezioni correlate all'assistenza sono: A. Infezioni che interessano prevalentemente il personale sanitario B. Infezioni acquisite in ospedale o altri ambiti assistenziali correlate al ricovero, insorte durante il ricovero in ospedale o dopo le dimissioni del paziente C. Infezioni non necessariamente associate ad un'attività assistenziale D. Infezioni che non si possono prevenire	
18	Il paziente R.M. di 80 anni è affetto da broncopneumopatia cronica ed è ricoverato in ospedale per una tromboflebite agli arti inferiori. Una notte suona il campanello e l'OSS di turno va a rispondere. Il paziente R.M. è molto dispnoico, agitato e si è seduto al bordo del letto. L'OSS deve: A. Cercare di tranquillizzare il paziente R.M. e chiamare l'infermiere di turno B. Invitare il paziente R.M. a stendersi in posizione supina e chiamare l'infermiera di turno C. Cercare di posizionare il prima possibile l'ossigenoterapia e poi chiamare l'infermiera di turno D. Aprire la finestra ed invitare il paziente R.M. a respirare profondamente in posizione ortostatica	
19	La persona dispnoica assume: A. La posizione prona per respirare meglio B. La posizione supina per respirare meglio C. La posizione semiseduta per respirare meglio D. Non c'è posizione che migliori la dispnea di una persona senza la somministrazione di ossigenoterapia	
20	Il coma ipoglicemico è: A. Una condizione che si sviluppa in maniera rapida B. Una condizione che si sviluppa se la glicemia è superiore ai 160-180 mg/dl C. Una condizione che si manifesta con intensa cefalea D. Per ipoglicemia non si può andare in coma	
21	Completi la tabella seguente con le sedi in cui vengono posizionate le derivazione periferiche durante la registrazione dell'ECG .	

ELETTRODO ROSSO	
ELETTRODO NERO	
ELETTRODO GIALLO	
ELETTRODO VERDE	

22	Elenchi un aspetto positivo e uno negativo dello strofinamento alcolico motivando la risposta. ---------- ---------- ---------- ----------
23	In caso di riscontro casuale di persona assistita in apparente stato di incoscienza, con parametri vitali conservati, quali azioni mettere in atto? ---------- ---------- ---------- ----------
24	Elenchi la sequenza corretta delle fasi dell'igiene perineale in paziente maschio con catetere vescicale: ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

25	Elenchi la sequenza corretta della procedura di applicazione di pomate oculari: ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

26

ALLEGATO A)
27

Sistema Socio Sanitario
Ospedale di Bergamo
Regione Lombardia
ASST Papa Giovanni XXIII

PROVA ESEGUITA

PROVA PRATICA B

Avviso pubblico per prova pratica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Operatore Socio Sanitario –Categoria B- Livello economico BS

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	Se una persona assistita allettata è portatore di catetere vescicale: A. Bisogna mantenere sempre la sacca di raccolta urine sopra il livello del bacino B. E' indifferente la posizione della sacca di raccolta urine C. E' possibile posizionare la sacca di raccolta urine appoggiata sul pavimento D. Bisogna mantenere la sacca di raccolta urine sotto il livello del bacino, non appoggiata al pavimento	
2	L'OSS di turno trova il paziente R. M. in bagno a terra incosciente sul pavimento bagnato. Come deve agire: A. Chiamare il paziente R. M., metterlo in sicurezza allontanandolo dalla zona bagnata e chiamare aiuto B. Correre immediatamente a recuperare il carrello d'emergenza e chiamare un infermiere in aiuto C. Chiamare il paziente R. M. e se risponde aiutarlo a rialzarsi D. Mettere il paziente R. M. in posizione laterale di sicurezza	
3	La disinfezione è: A. Il processo che distrugge ed elimina tutte le forme di microrganismi B. L'insieme di misure attuate al fine di distruggere i vettori C. Un'operazione che si può effettuare solo grazie a mezzi fisici (es. calore) D. Un'operazione che consente di ridurre il numero di batteri patogeni in fase vegetativa a livelli di sicurezza	
4	Le precauzioni aggiuntive per la trasmissione aerea: A. Devono essere utilizzate in aggiunta alle standard in pazienti con accertata o sospetta infezione da microrganismi trasmissibili per via aerea attraverso nuclei di droplet B. Prevedono il trasporto della paziente senza particolari dispositivi di protezione C. Prevedono che il paziente possa essere collocato in una stanza con altri pazienti purchè a più di un metro di distanza D. Prevedono l'esclusivo utilizzo del camice prima di entrare nella stanza	
5	I polmoni: A. Si trovano nella gabbia toracica e la occupano completamente B. Sono costituiti da diramazioni dei bronchi che terminano in strutture alveolari C. Sono deputati a ventilazione e coagulazione sanguigna D. Sono a forma di cono la cui base appoggia sull'intestino tenue e l'apice sporge nella prima costa	

6	L'ossigeno nel sangue viene trasportato da : A. Globuli bianchi B. Emoglobina C. Piastrine D. Plasma	
7	La regola massima per una buona conservazione dei farmaci: A. E' la pulizia, l'ordine e la loro buona visibilità B. Un luogo asciutto e una temperatura idonea (come indicato sulla confezione) C. Un controllo periodico e accurato delle scadenze D. Tutte le risposte sono esatte	
8	I narcotici e gli stupefacenti (cioè tutti i farmaci sottoposti alla legge sugli stupefacenti): A. Vanno conservati in luoghi molto sorvegliati B. Vanno conservati in armadi, il loro utilizzo è controllato mediante un registro di carico e scarico C. Vanno conservati in armadi dedicati e sottochiave, il loro utilizzo è controllato mediante un registro di carico e scarico D. Si conservano con le stesse precauzioni degli altri	
9	La dispnea è: A. Un disturbo del ritmo e della profondità del respiro che si manifesta attraverso una sensazione di fame d'aria B. Un disturbo del linguaggio dopo aver subito un ictus cerebrale C. Un disturbo della minzione urinaria D. Una difficoltà a deambulare dopo un periodo di prolungato allettamento	
10	La paziente R. M. viene trovata in bagno svenuta con la sola perdita temporanea della coscienza, si presume che abbia avuto: A. Una sincope B. Una perdita prolungata della coscienza C. Uno shock settico D. Tutte le precedenti condizioni sono corrette	
11	La cianosi è: A. Colorito giallastro della cute e delle mucose a causa di gravi disturbi respiratori B. Colorito pallido della cute a causa di una grave anemia C. Colorito rossastro della cute determinato da febbre persistente D. Colorito bluastro della cute e delle mucose a seguito di diminuzione di ossigeno nel sangue	
	Quesito	**Riportare**

		risposta corretta
12	Su indicazione dell'Infermiere, l'OSS deve applicare una supposta di tachipirina alla paziente A.M., portatrice di sonda PEG, che ha febbre. L'OSS dopo aver valutato la signora dice all'Infermiere che non è opportuno farlo perché: A. Non è previsto nel profilo OSS l'applicazione di terapia rettale in pazienti portatori di PEG B. La paziente A.M. ha appena finito la somministrazione della dieta enterale C. La paziente A.M. ha l'ampolla rettale piena di feci D. La paziente A.M. riferisce di aver riposato poco e di avere un po' di cefalea	
13	Qual è il compito dell'OSS nella fluido-terapia? A. Non può eseguire nulla B. Può sostituire la flebo quando è terminata solo su indicazione Infermieristica C. E' deputato al monitoraggio e alla rilevazione di segni e sintomi di complicanze D. Può sostituire una flebo e rimuovere l'ago (se la terapia è terminata)	
14	L'apparato locomotore è l'insieme di organi che permettono all'uomo di muoversi nell'ambiente che lo circonda ed è costituito da: A. Muscoli, articolazioni, tessuto connettivo B. Scheletro, muscoli, articolazioni C. Scheletro, muscoli, gabbia toracica D. Muscoli volontari, muscoli involontari, articolazioni	
15	Il carpo è: A. La parte inferiore della colonna vertebrale B. Una parte delle ginocchia C. Una parte del cranio D. Una parte della mano	
16	Secondo le indicazioni OMS i guanti devono essere utilizzati: A. In assenza di rischio potenziale di esposizione a sangue o liquidi corporei o ambiente contaminato B. Sempre sterili in caso di precauzioni aggiuntive da contatto C. Sterili prima di qualsiasi procedura chirurgica e non sterili quando si può venire in contatto con liquidi biologici o oggetti visibilmente D. Puliti in caso di posizionamento di cateteri venosi centrali o manipolazione di chemioterapici	

17	Le infezioni correlate all'assistenza sono: A. Infezioni che interessano prevalentemente il personale sanitario B. Infezioni acquisite in ospedale o altri ambiti assistenziali correlate al ricovero, insorte durante il ricovero in ospedale o dopo le dimissioni del paziente C. Infezioni non necessariamente associate ad un'attività assistenziale D. Infezioni che non si possono prevenire	
18	Il paziente R.M. di 80 anni è affetto da broncopneumopatia cronica ed è ricoverato in ospedale per una tromboflebite agli arti inferiori. Una notte suona il campanello e l'OSS di turno va a rispondere. Il paziente R.M. è molto dispnoico, agitato e si è seduto al bordo del letto. L'OSS deve: A. Cercare di tranquillizzare il paziente R.M. e chiamare l'infermiere di turno B. Invitare il paziente R.M. a stendersi in posizione supina e chiamare l'infermiera di turno C. Cercare di posizionare il prima possibile l'ossigenoterapia e poi chiamare l'infermiera di turno D. Aprire la finestra ed invitare il paziente R.M. a respirare profondamente in posizione ortostatica	
19	La persona dispnoica assume: A. La posizione prona per respirare meglio B. La posizione supina per respirare meglio C. La posizione semiseduta per respirare meglio D. Non c'è posizione che migliori la dispnea di una persona senza la somministrazione di ossigenoterapia	
20	Il coma ipoglicemico è: A. Una condizione che si sviluppa in maniera rapida B. Una condizione che si sviluppa se la glicemia è superiore ai 160-180 mg/dl C. Una condizione che si manifesta con intensa cefalea D. Per ipoglicemia non si può andare in coma	

21	Completi la tabella seguente con le sedi in cui vengono posizionate le derivazione periferiche durante la registrazione dell'ECG .

ELETTRODO ROSSO	
ELETTRODO NERO	
ELETTRODO GIALLO	
ELETTRODO VERDE	

22	Elenchi un aspetto positivo e uno negativo dello strofinamento alcolico motivando la risposta. ---------- ---------- ---------- ----------
23	In caso di riscontro casuale di persona assistita in apparente stato di incoscienza, con parametri vitali conservati, quali azioni mettere in atto? ---------- ---------- ---------- ----------
24	Elenchi la sequenza corretta delle fasi per una corretta igiene del cavo orale in paziente con protesi rimovibile: ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

25	Elenchi la sequenza corretta della procedura di applicazione della terapia auricolare ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

ALLEGATO C)
34

Sistema Socio Sanitario
Ospedale di Bergamo
Regione Lombardia
ASST Papa Giovanni XXIII

PROVA NON ESTRATTA

PROVA PRATICA C

Avviso pubblico per prova pratica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Operatore Socio Sanitario –Categoria B- Livello economico BS

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	Il paziente R.M. è stato operato di colecistectomia in anestesia totale ed è appena uscito dalla sala operatoria. L'OSS entra nella stanza di degenza e osserva che il paziente R.M. ha gli occhi chiusi e presumibilmente sta riposando. L'OSS deve: A. Assicurarsi che il paziente R.M. non possa essere disturbato da fonti esterne in modo che possa continuare a riposare B. Avvisare immediatamente l'infermiere perché i pazienti usciti dalla sala operatoria devono essere ben svegli. Se non lo sono devono ritornare al blocco operatorio C. Cercare di sapere quando e chi ha controllato il paziente R.M. e, seguendo le procedure dell'Unità Operativa, verificare se ha urinato. D. Svegliare il paziente R.M. ed accertarsi che sia ben orientato nello spazio e nel tempo. Se il paziente R.M. è appena stato monitorato, lasciarlo dormire.	
2	Elenchi i segni precoci dello shock ipovolemico: A. Confusione, bradicardia, pallore e sete B. Pallore, iperpiressia, tachicardia, respiro superficiale e frequente C. Pallore, sudorazione algida, tachipnea, ipotensione D. Confusione, pallore, iperpiressia, tachicardia	
3	Le precauzioni standard: A. Devono essere adottate per la cura solo dei pazienti isolati B. Contengono raccomandazioni definite sulla base di specifiche modalità di trasmissione C. Comprendono l'igiene delle mani, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la gestione dello strumentario, la manipolazione di biancheria e rifiuti D. Non comprendono l'igiene delle mani e il corretto utilizzo dei guanti	
4	Per la raccolta delle urine per urinocoltura: A. Il contenitore deve essere pulito B. Le prime urine devono essere lasciate fluire e non raccolte C. Le prime urine devono essere raccolte per avere un campione attendibile D. Non è necessaria l'igiene intima prima della raccolta	
5	Il bacino: A. Racchiude parte dell'apparato digerente e quello genito-urinario B. E' formato da ossa ischiatiche, pubiche, iliache e sacrali C. Contiene la cavità acetabolare che serve per l'articolazione dell'anca D. Tutte le precedenti	

6	Quale è la principale funzione delle piastrine: A. Difesa immunitaria B. Coagulazione C. Stimolazione della diuresi D. Trasporto di ossigeno	
7	Quando si apre una soluzione multidose è importante: A. Garantirne la corretta conservazione durante l'uso B. Riportare la data di apertura e di scadenza sulla confezione del multidose C. Conservare sempre la confezione aperta in frigo D. Sono corrette le risposte a+b	
8	La confezione di un farmaco riporta la scadenza 2020-12, significa: A. Che scade il 1° dicembre 2020 B. Che scade il 31 dicembre 2020 C. Che scade il 1° gennaio D. Che scade il 30 novembre	
9	Le feci nere e molto maleodoranti (presenza di sangue digerito) ci dicono che il paziente ha: A. Emottisi B. Morbo di Crohn C. Melena D. Ematemesi	
10	Cosa si intende per dieta ipoglucidica: A. Basso contenuto di glutine B. Alto contenuto di glutine C. Basso contenuto di zuccheri D. Alto contenuto di zuccheri	
11	La cianosi è: A. Colorito giallastro della cute e delle mucose a causa di gravi disturbi respiratori B. Colorito pallido della cute a causa di una grave anemia C. Colorito rossastro della cute determinato da febbre persistente D. Colorito bluastro della cute e delle mucose a seguito di diminuzione di ossigeno nel sangue	

	Quesito	Riportare risposta corretta
12	Su indicazione dell'Infermiere, l'OSS deve applicare una supposta di tachipirina alla paziente A.M., portatrice di sonda PEG, che ha febbre. L'OSS dopo aver valutato la signora dice all'Infermiere che non è opportuno farlo perché: A. Non è previsto nel profilo OSS l'applicazione di terapia rettale in pazienti portatori di PEG B. La paziente A.M. ha appena finito la somministrazione della dieta enterale C. La paziente A.M. ha l'ampolla rettale piena di feci D. La paziente A.M. riferisce di aver riposato poco e di avere un po' di cefalea	
13	Qual è il compito dell'OSS nella fluido-terapia? A. Non può eseguire nulla B. Può sostituire la flebo quando è terminata solo su indicazione Infermieristica C. E' deputato al monitoraggio e alla rilevazione di segni e sintomi di complicanze D. Può sostituire una flebo e rimuovere l'ago (se la terapia è terminata)	
14	L'apparato locomotore è l'insieme di organi che permettono all'uomo di muoversi nell'ambiente che lo circonda ed è costituito da: A. Muscoli, articolazioni, tessuto connettivo B. Scheletro, muscoli, articolazioni C. Scheletro, muscoli, gabbia toracica D. Muscoli volontari, muscoli involontari, articolazioni	
15	Il carpo è: A. La parte inferiore della colonna vertebrale B. Una parte delle ginocchia C. Una parte del cranio D. Una parte della mano	
16	Secondo le indicazioni OMS i guanti devono essere utilizzati: A. In assenza di rischio potenziale di esposizione a sangue o liquidi corporei o ambiente contaminato B. Sempre sterili in caso di precauzioni aggiuntive da contatto C. Sterili prima di qualsiasi procedura chirurgica e non sterili quando si può venire in contatto con liquidi biologici o oggetti visibilmente sporchi D. Puliti in caso di posizionamento di cateteri venosi centrali o manipolazione di chemioterapici	

17	Le infezioni correlate all'assistenza sono: A. Infezioni che interessano prevalentemente il personale sanitario B. Infezioni acquisite in ospedale o altri ambiti assistenziali correlate al ricovero, insorte durante il ricovero in ospedale o dopo le dimissioni del paziente C. Infezioni non necessariamente associate ad un'attività assistenziale D. Infezioni che non si possono prevenire	
18	Il paziente R.M. di 80 anni è affetto da broncopneumopatia cronica ed è ricoverato in ospedale per una tromboflebite agli arti inferiori. Una notte suona il campanello e l'OSS di turno va a rispondere. Il paziente R.M. è molto dispnoico, agitato e si è seduto al bordo del letto. L'OSS deve: A. Cercare di tranquillizzare il paziente R.M. e chiamare l'infermiere di turno B. Invitare il paziente R.M. a stendersi in posizione supina e chiamare l'infermiera di turno C. Cercare di posizionare il prima possibile l'ossigenoterapia e poi chiamare l'infermiera di turno D. Aprire la finestra ed invitare il paziente R.M. a respirare profondamente in posizione ortostatica	
19	La persona dispnoica assume: A. La posizione prona per respirare meglio B. La posizione supina per respirare meglio C. La posizione semiseduta per respirare meglio D. Non c'è posizione che migliori la dispnea di una persona senza la somministrazione di ossigenoterapia	
20	Il coma ipoglicemico è: A. Una condizione che si sviluppa in maniera rapida B. Una condizione che si sviluppa se la glicemia è superiore ai 160-180 mg/dl C. Una condizione che si manifesta con intensa cefalea D. Per ipoglicemia non si può andare in coma	
21	Completi la tabella seguente con le sedi in cui vengono posizionate le derivazione periferiche durante la registrazione dell'ECG .	

ELETTRODO ROSSO	
ELETTRODO NERO	
ELETTRODO GIALLO	
ELETTRODO VERDE	

22	Elenchi un aspetto positivo e uno negativo dello strofinamento alcolico motivando la risposta. ---------- ---------- ---------- ----------
23	In caso di riscontro casuale di persona assistita in apparente stato di incoscienza, con parametri vitali conservati, quali azioni mettere in atto? ---------- ---------- ---------- ----------
24	Numerare in modo corretto la sequenza delle fasi per l'esecuzione del bagno al letto del paziente. n. …….. Igiene del Torace n. …….. Informare la persona n. …….. Igiene addome n. …….. Igiene arti superiori e le mani n. …….. Igiene perianale n. …….. Igiene arti inferiori e piedi n. …….. Riposizionare la persona n. …….. Igiene della zona perineale n. …….. Igiene del viso n. …….. Igiene della schiena
25	Come preparare la persona assistita all'aerosolterapia con maschera: ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------