



PROVA ESTRATTA
Ester Scoglio

PROVA PRATICA A

**Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario
INFERMIERE (Categoria D)**

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	L'atassia è: A La differenza del diametro delle pupille B La perdita della capacità di parlare C L'incapacità di scrivere D La mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti volontari	
2	L'emorragia arteriosa si distingue da quella venosa primariamente per: A La presenza o assenza di dolore nel punto di lesione B Il getto intermittente in quella arteriosa, costante e più scuro in quella venosa C Il colorito della cute del paziente D La modificazione della frequenza cardiaca	
3	Il dolo si caratterizza per: A Imperizia nello svolgere un atto B Non volontarietà nel compiere un atto C Ignoranza di leggi, regolamenti, discipline D Volontarietà nella condotta offensiva	
4	In una persona assistita sottoposta a insulinoterapia è importante: A Massaggiare con cura dopo ogni iniezione di insulina B Riscaldare l'insulina prima dell'iniezione C Eseguire la rotazione delle sedi di iniezione di insulina D Nessuna risposta è corretta	
5	Quali sono gli interventi da attivare in caso di ritrovamento di persona apparentemente incosciente: A Verificare la presenza di polso centrale B Verificare la capacità di risposta C Verificare la pervietà vie aeree D Tutte le precedenti	
6	Individui quali tra i presidi in elenco NON sono riconosciuti come mezzi per la contenzione fisica della persona assistita: A Presidi ortopedici, bendaggi, fascia per carrozzina B Spondine e ferma-caviglie C Ferma-polsi e cintura pelvica D Cintura addominale e ferma-polsi	
7	La tetraplegia è la: A paralisi facciale B perdita di un arto C paralisi degli arti inferiori D paralisi del torso e tutti i quattro arti	
8	Quali tra quelli descritti sono tra i momenti indicati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani: A Prima del contatto con il paziente B Prima di una manovra asettica C Dopo contatto con il paziente D Tutte le precedenti	



	Quesito	Riportare risposta corretta
9	Tra le conseguenze sotto elencate quale può essere riferita alla denutrizione: A riduzione delle difese immunitarie B maggiore incidenza di malattie vascolari C minore incidenza di osteoporosi D scompenso cardiaco	
10	Il "Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche" approvato dal Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 Aprile 2019 all'art. 35 (contenzione) dice : A L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico che se perseguito va attentamente monitorato B L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico di natura temporanea ed eccezionale C L'infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea D L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico solo se finalizzato alla salvaguardia cautelare dell'assistito	
11	Cos'è un' epidemia? A La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo B Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria C La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio D Nessuna delle precedenti	
12	Quale delle seguenti affermazioni inerenti alla cura della gastrostomia NON è corretta: A La cute peristomale va controllata quotidianamente, verificando l'assenza di segni di infezioni B Dopo 10 giorni circa la stomia non necessita più di medicazione e basta lavare quotidianamente la cute peristomale con acqua e sapone liquido, asciugando e tamponando delicatamente C E' indicata la sostituzione della gastrostomia ogni 30 giorni D Prestare sempre particolare attenzione all'eventuale fuoriuscita di succhi gastrici, i quali potrebbero portare ad erosione dei tessuti circostanti	
13	E' possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo AB Rh negativo ad un paziente di gruppo: A Gruppo 0 Rh positivo B Gruppo A Rh positivo C Gruppo AB Rh positivo D Gruppo B Rh negativo	



PROVA NON
ESTRATTA
Ester Scaglia

PROVA PRATICA B

**Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario
INFERMIERE (Categoria D)**

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	Quali tra le seguenti, sono condizioni patologiche che possono variare la quantità della diuresi: A Anuria, stranguria, oliguria B Anuria, nicturia, pollacchiuria C Anuria, poliuria, oliguria D Nessuna delle precedenti	
2	Quale tra le seguenti NON è una responsabilità giuridica dell'infermiere: A Civile B Disciplinare C Penale D Morale	
3	La definizione di emottisi è: A Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse B Emissione di sangue dal cavo orale dovuto a varici esofagee C Emissione di sangue con le feci D Emissione di sangue con il vomito	
4	Per isolamento si intende: A La separazione di un paziente dall'ambiente esterno e l'abolizione di qualsiasi contatto B L'adozione di precauzioni aggiuntive per l'isolamento dei germi C Una misura di profilassi delle malattie infettive D Tutte le precedenti	
5	Quando si effettua il prelievo di sangue tramite catetere venoso periferico quale dispositivo si deve indossare: A Guanti sterili B Guanti puliti C Camice sterile D Nessun dispositivo	
6	I criteri che forniscono una buona valutazione della pervietà del catetere venoso centrale sono: A E' possibile iniettare facilmente B E' possibile aspirare sangue facilmente C La persona assistita non segnala alterazioni o sensazioni dolorose durante il lavaggio/infusione D Tutte le risposte sono corrette	
7	La ventilazione non invasiva è una metodica che si realizza con: A Tubo endotracheale B Cannula tracheostomica C Maschera nasale/facciale/oro-nasale/scafandro D Nessuna delle precedenti	



	Quesito	Riportare risposta corretta
8	Quali tra quelli descritti sono tra i momenti indicati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani: A Prima del contatto con il paziente B Prima di una manovra asettica C Dopo contatto con il paziente D Tutte le precedenti	
9	Tra le conseguenze sotto elencate quale può essere riferita alla denutrizione: A riduzione delle difese immunitarie B maggiore incidenza di malattie vascolari C minore incidenza di osteoporosi D scompenso cardiaco	
10	Il "Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche" approvato dal Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 Aprile 2019 all'art. 35 (contenzione) dice : A L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico che se perseguito va attentamente monitorato B L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico di natura temporanea ed eccezionale C L'infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea D L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico solo se finalizzato alla salvaguardia cautelare dell'assistito	
11	Cos'è un' epidemia? A La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo B Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria C La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio D Nessuna delle precedenti	
12	Quale delle seguenti affermazioni inerenti alla cura della gastrostomia NON è corretta: A La cute peristomale va controllata quotidianamente, verificando l'assenza di segni di infezioni B Dopo 10 giorni circa la stomia non necessita più di medicazione e basta lavare quotidianamente la cute peristomale con acqua e sapone liquido, asciugando e tamponando delicatamente C E' indicata la sostituzione ogni 30 giorni D Prestare sempre particolare attenzione all'eventuale fuoriuscita di succhi gastrici, i quali potrebbero portare ad erosione dei tessuti circostanti	

13	<p>E' possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo AB Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <p>A Gruppo 0 Rh positivo B Gruppo A Rh positivo C Gruppo AB Rh positivo D Gruppo B Rh negativo</p>	
14	<p>Se bisogna diluire un farmaco con soluzione fisiologica è importante:</p> <p>A Conoscere l'età del paziente B Conoscere la glicemia del paziente C Conoscere l'emogruppo del paziente D Conoscere il rapporto ml/mg del farmaco</p>	
15	<p>Elenchi almeno cinque segni/sintomi che si possono presentare nell'ictus cerebrale</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
16	<p>Descriva le modalità di trasmissione di SARS-CoV-2 e quali sono le precauzioni per la mitigazione del rischio nei contesti sanitari e di comunità.</p> <p>.....</p>	
17	<p>Elencare le azioni preventive per le persone assistite ad elevato rischio o con Lesioni da Pressione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

Ospedale
di Bergamo

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

PROVA NON

ESTRATTA

Ester Scagnoli

PROVA PRATICA C

**Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario
INFERMIERE (Categoria D)**

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>La mucosa dell'apparato respiratorio è caratterizzata da un epitelio:</p> <p>A Cilindrico B Ghiandolare C Osseo D Cilindrico ciliato</p>	
2	<p>La lesione da compressione è al secondo stadio se è presente:</p> <p>A Eritema fisso con cute integra non reversibile alla digitopressione B Ferita a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma C Ferita a tutto spessore che implica danno o necrosi del tessuto sottocutaneo fino allo strato muscolare D Nessuna delle risposte è corretta</p>	
3	<p>Le soluzioni concentrate di Potassio per uso endovenoso devono essere conservate:</p> <p>A Separate da altri farmaci e in armadi chiusi a chiave B In armadi sicuri nell' ufficio del Coordinatore Infermieristico C Separate da altri farmaci, in armadi chiusi a chiave e identificati all'esterno come sostanze pericolose da somministrare solo diluite perché mortali. Ogni concentrazione di Potassio deve essere espressa in mEq/ml. D In armadi adibiti allo stoccaggio dei farmaci, al riparo dalla luce ed in ambiente pulito e senza umidità</p>	
4	<p>Ogni volta che si procede all'incannulamento di una vena periferica, bisogna verificare e privilegiare le vene che:</p> <p>A Siano superficiali, facilmente palpabili e sufficientemente sviluppate B Non siano dolenti, non presentino ematomi, e non siano sclerosate C Preferibilmente non situate a livello di pieghe anatomiche D Le risposte sono tutte corrette</p>	
5	<p>Nella gestione del catetere vescicale a permanenza quale delle seguenti azioni è da attuare:</p> <p>A Esecuzione dell'urino coltura una volta alla settimana B Mantenere il circuito catetere-sacca costantemente chiuso C Sostituire il catetere settimanalmente D Eseguire frequenti lavaggi vescicali</p>	
6	<p>La pianificazione assistenziale infermieristica:</p> <p>A Si basa sul metodo intuitivo di risoluzione dei problemi B Si applica solo quando è necessario C Si basa sul processo di assistenza infermieristica D Non si applica alle persone con alta complessità assistenziale</p>	
7	<p>Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale:</p> <p>A Pneumotorace B Trombosi C Flebite D Settlicemia</p>	



	Quesito	Riportare risposta corretta
8	<p>Quali tra quelli descritti sono tra i momenti indicati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <p>A Prima del contatto con il paziente B Prima di una manovra asettica C Dopo contatto con il paziente D Tutte le precedenti</p>	
9	<p>Tra le conseguenze sotto elencate quale può essere riferita alla denutrizione:</p> <p>A riduzione delle difese immunitarie B maggiore incidenza di malattie vascolari C minore incidenza di osteoporosi D scompenso cardiaco</p>	
10	<p>Il "Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche" approvato dal Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 Aprile 2019 all'art. 35 (contenzione) dice :</p> <p>A L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico che se perseguito va attentamente monitorato B L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico di natura temporanea ed eccezionale C L'infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea D L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico solo se finalizzato alla salvaguardia cautelare dell'assistito</p>	
11	<p>Cos'è un' epidemia?</p> <p>A La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo B Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria C La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio D Nessuna delle precedenti</p>	
12	<p>Quale delle seguenti affermazioni inerenti alla cura della gastrostomia NON è corretta:</p> <p>A La cute peristomale va controllata quotidianamente, verificando l'assenza di segni di infezioni B Dopo 10 giorni circa la stomia non necessita più di medicazione e basta lavare quotidianamente la cute peristomale con acqua e sapone liquido, asciugando e tamponando delicatamente C E' indicata la sostituzione ogni 30 giorni D Prestare sempre particolare attenzione all'eventuale fuoriuscita di succhi gastrici, i quali potrebbero portare ad erosione dei tessuti circostanti</p>	
13	<p>E' possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo AB Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <p>A Gruppo 0 Rh positivo B Gruppo A Rh positivo C Gruppo AB Rh positivo D Gruppo B Rh negativo</p>	

